

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌	技术参数
一	厨房设备							
1	两口烤鱼炉	780*800*1650	1	台	16732	16732	创绿	1.特殊耐高温材料、高温加热不变形，整体构采用专业板材。2.独创油灰分离技术，彻底规避使用过程因油灰混合产生的油烟及明火，确保干净、卫生、安全。3.设备隔热采用双重高温材质，保温系统，隔热具备安全保障，外部直接触摸无隐患。4.使用西班牙进口发热管道烤制食材，环境温度到300度只需要8分钟，快速，高效，节能。5.电加热烤鱼炉的温度主要使用功率旋钮开关进行控制，九档调节，每档50度。电量：25KW/380V。
2	单通工作台	1200*800*800	1	台	1889.4	1889.4	厂制品	1.采用优质不锈钢磨砂板，δ1.2mm不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。 2.柜内活动层板δ1.0mm不锈钢板。 3.δ1.0mm不锈钢支撑架。 4.推拉门δ0.8mm不锈钢板。 5.台通脚δ1.2mm不锈钢φ51mm重力脚。
3	电磁单炒单尾炉	1100*1000*1200	1	台	9071	9071	深粤派	1.全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用。 2.采用技术领先的德国Infeneon IGBT。 3.升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上。 4.全新防水、防油烟、防虫设计。5.自动安全保护功能，性能更加可靠。6.三重立体防辐射外壳屏蔽设计。 7.智能磁控开关控制，液晶显示一目了然。 8.电量：15KW/380V
4	调料拼台	400*1000*1200	1	台	705	705	厂制品	1.采用优质不锈钢磨砂板，δ1.2mm不锈钢面板。 2.δ1.0mm不锈钢侧板。
5	电磁八眼煲仔炉（柜式）	1600*800*950	1	台	8272	8272	深粤派	1.全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用。 2.采用技术领先的德国Infeneon IGBT。 3.升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上。 4.全新防水、防油烟、防虫设计。5.自动安全保护功能，性能更加可靠。6.三重立体防辐射外壳屏蔽设计。 7.智能磁控开关控制，液晶显示一目了然。 8.电量：3.5KW*8/380V



6	电磁单头平头炉	650*750*500+600	1	台	7849	7849	深粤派	1. 全优质不锈钢结构设计，更加坚固耐用。 2. 采用技术领先的德国 Infeneon IGBT。 3. 升温快，热效率高达92%，提高出菜率，节省50%以上。 4. 全新防水、防油烟、防虫设计。 5. 自动安全保护功能，性能更加可靠。 6. 三重立体防辐射外壳屏蔽设计。 7. 智能磁控开关控制，液晶显示一目了然。 8. 电量：15KW/380V
7	双星水池	1000*600*950	1	台	1015.2	1015.2	厂制品	1. 采用优质不锈钢磨砂板，$\delta 1.2\text{mm}$不锈钢面板。 2. $\delta 1.0\text{mm}$不锈钢侧板，机冲星盆尺寸：500*500*300（深）。 3. $\delta 1.0\text{mm}$不锈钢支撑架。 4. 台通脚 $\delta 1.2\text{mm}$不锈钢圆管 $\phi 38\text{mm}$及包钢调节脚组成。
8	风冷保鲜工作台	1800*750*800	2	台	6655.2	13310.4	盛宝	1. 温度范围：$+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$，智能电子温控。 2. 制冷剂：环保无氟制冷剂，环保发泡保温材料。 3. 制冷形式：风冷。 4. 电量：0.5KW/220V
9	单通工作台	1800*750*800	1	台	2350	2350	厂制品	1. 采用优质不锈钢磨砂板，$\delta 1.2\text{mm}$不锈钢面板、底夹15mm高密度板及防潮镀锌板。 2. 柜内活动层板 $\delta 1.0\text{mm}$不锈钢板。 3. $\delta 1.0\text{mm}$不锈钢支撑架。 4. 推拉门 $\delta 0.8\text{mm}$不锈钢板。 5. 台通脚 $\delta 1.2\text{mm}$不锈钢 $\phi 51\text{mm}$重力脚。
10	风冷四门双温冷柜	1200*705*1945	1	台	12032	12032	盛宝	1. 温度范围：$+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}/+0^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$，智能电子温控。 2. 制冷剂：环保无氟制冷剂，环保发泡保温材料。 3. 制冷形式：风冷。 4. 电量：0.5KW/220V
11	格栅四层存放架	1500*500*1500	1	台	1015.2	1015.2	厂制品	1. 采用优质不锈钢磨砂板，$\delta 1.2\text{mm}$不锈钢面板。 2. $\delta 1.0\text{mm}$不锈钢支撑架。



12	防鼠条型 地沟盖板	580*295*25	30	片	61.1	1833	厂制品	1.采用不锈钢板材冲压拉伸形成表面带有防滑钉。 2.ABS防鼠板,有效阻止老鼠蟑螂从下水沟进入室内。 3.具有防震、防臭、防滑、无噪音、美、等特点。
13	四门储碗 柜	1200*500*1800	1	台	3628.4	3628.4	厂制品	1.采用优质不锈钢磨砂板,柜外壳 δ 1.2mm不锈钢面板。 2.柜内活动层板 δ 1.0mm不锈钢板。 3. δ 1.0mm不锈钢支撑架。 4.推拉门 δ 1.0mm不锈钢板。 5.台通脚 δ 1.2mm不锈钢 ϕ 51mm重力脚。
14	六门双温 冷柜	1800*705*1945	1	台	13912	13912	盛宝	1.温度范围: $+5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}/+0^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$,智能电子温控。 2.制冷剂: 环保无氟制冷剂,环保发泡保温材料。 3.制冷形式: 直冷。 4.电量: 0.5KW/220V
15	开水器	400*500*250	1	台	3008	3008	裕豪	功率: 12kw/380V
16	风幕机	1800	1	台	1410	1410	西奥多	
17	工业扇	EF-25B	1	台	282	282	万宝	62*59CM落地扇 功率1500W
18	烤鱼盘	41*29*4CM	20	个	136.3	2726	厂制品	常规尺寸
19	烤鱼夹	40*30CM	10	个	124.08	1240.8	厂制品	常规
20	铁板 (套)	直径23cm	30	个	36.66	1099.8	厂制品	木制加铁板
21	煲仔锅干 烧不裂 中	26cm	20	个	61.1	1222	金华锂瓷	耐烧,耐高温



22	煲仔锅干 烧不裂 小	24cm	20	个	51.7	1034	金华锂瓷	耐烧，耐高温
23	铁板夹子	常规	5	个	23.5	117.5	厂制品	锌合金
24	不锈钢夹 子	12CM	5	个	23.5	117.5	厂制品	不锈钢
25	带扣密封 保鲜盒	38.5*26.2*12CM	30	个	45.12	1353.6	肥猫	9L材质加厚 环保食品级
26	调味盅	16cm	20	个	14.1	282	厂制品	不锈钢加厚
27	电磁专用 炒锅	49cm	4	个	170.14	680.56	厂制品	加厚铁锅
28	不锈钢盆 (装水煮 鱼)	28cm	20	个	46.06	921.2	厂制品	太阳盘
29	垃圾桶	120L	2	个	176.72	353.44	厂制品	塑料带轮
30	油锅	10寸	2	个	36.66	73.32	厂制品	不锈钢加厚
31	不锈钢密 漏	25cm	3	个	36.66	109.98	不锈钢	
32	松木丁板	45*15	2	个	169.2	338.4	厂制品	木制品
33	片刀	SD-1	2	把	77.08	154.16	十八子	木柄钢刀
34	不锈钢刀	S302	5	把	51.7	258.5	嘉丽厨	钢柄刀



35	电磁专用汤桶	45cm复底	1	个	451.2	451.2	厂制品	加厚不锈钢
36	烧烤调味罐	6.5*10cm	20	个	18.8	376	厂制品	加厚不锈钢
37	家用电磁炉	C21-WK2102	4	台	357.2	1428.8	美的	待机状态功率 (W) 2.0
38	家用烤箱	T3-L326	1	台	939.06	939.06	美的	上下管独立控温32L容量
39	电饭锅	6.5L	1	台	573.4	573.4	三角	1100W
40	高压锅	32寸	1	台	404.2	404.2	双喜	防爆, 性能稳定
41	陶瓷煲仔炉	陶瓷	1	台	517	517	金刚煲	耐热, 耐高温
42	陶瓷黑煲	36*13CM	1	台	268.84	268.84	金华锂瓷	耐热, 耐高温
43	安装费	安装调试	1	项	2820	2820		
44	运费及搬运费	运输及搬运	1	项	1410	1410		
二	明档排烟系统				0	0		
1	不锈钢鲜风一体排烟罩	LX1200X500	6	米	831.9	4991.4	厂制品	优质不锈钢磨砂板厚1.0mm
2	不锈钢烟罩隔油网	500X500	12	片	277.3	3327.6	厂制品	优质不锈钢磨砂板厚1.0mm, 格网覆边成瓦楞状。
3	不锈钢炉灶后封板	L*750*20	10	平	329	3290	厂制品	优质不锈钢磨砂板厚1.0mm



4	烟罩防爆灯	专用	6	个	268.84	1613.04	厂制品	专用照明灯，防潮、防腐蚀、防油
5	不锈钢烟管	480X480	70	平	79.9	5593	厂制品	优质镀锌板厚1.0mm
6	不锈钢烟管三通	定制	8	平	465.3	3722.4	厂制品	优质镀锌板厚1.0mm
7	不锈钢烟管变径接口	定制	12	平	289.52	3474.24	厂制品	优质镀锌板厚1.0mm
8	不锈钢烟管弯头	480X480	12	平	167.32	2007.84	厂制品	优质镀锌板厚1.0mm
9	不锈钢防火阀	定制	1	台	260.38	260.38	厂制品	1. 优质镀锌板厚1.0mm 2. 适用于有排烟防火要求的通风系统的风管上。 3. 温度达到270℃时，温度熔断器动作，阀门关闭。
10	法兰及四边扣	角铁3#	18	对	115.62	2081.16	厂制品	角铁3#
11	离心排油烟风机	7.5KW	1	台	9099.2	9099.2	德通	机身结构紧凑，风量大、效率高，适用于厨房抽油烟的通风换气
12	油烟净化器	16000风量	1	台	6617.6	6617.6	蓝箭	采用静电+机械的双重净化结构，有效去除油烟粒子，达到净化效果
13	风机支架	10#槽钢	1	套	930.6	930.6	厂制品	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理
14	风机软接	PVC涂塑布	1	个	186.12	186.12	厂制品	高强度PVC涂塑布
15	净化器支架	10#槽钢	1	套	620.4	620.4	厂制品	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理
16	防震垫	国标	1	套	310.2	310.2	厂制品	



17	风机控制箱	定制	1	台	827.2	827.2	厂制品	选用适配功率电控箱，弱电控制、缺相、过载、相序错均跳闸，安全配置。
18	排烟系统安装辅助材料	辅助材料	1	项	8272	8272		焊接用氩气、焊条、密封胶、螺丝、切割片等配件
19	安装费	安装调试	1	项	827.2	827.2		安装调试
20	运费及搬运费	运输及搬运	1	项	3308.8	3308.8	/	/
三	更换配件				0	0		
19	保鲜台防爆灯LED灯管	LED灯管	7	组	157.92	1105.44	国标	
19	保温台紫外线消毒灯管	消毒灯管	7	组	186.12	1302.84	国标	
19	保温台冷水与排水阀门	Φ50	7	组	289.52	2026.64	国标	
19	保温台发热管及开关	3KW	7	组	270.72	1895.04	国标	
19	运输及搬运费	运输搬运	1	宗	723.8	723.8	/	
					188000		总价	

