

附件 B

报价一览表

竞价方（加盖公章）：福清市新力量网络工程有限公司项目编号：FJGCWSJJ-ZB-2018-529

包号	细项	品目名称	品牌	技术规格指标	数量	单价(元)	小计(元)	交货期
1	1	台式计算机	戴尔 ChengMing 3980 Tower 231310	台式计算机：处理器≥Intel i3-8100，芯片组≥370；内存≥8G DDR4 2400；硬盘≥1TB 7200 RPM SATA 硬盘；显卡：集成显卡；接口≥1个支持 CTIA 耳麦的通用音频插孔、≥8个 USB（至少4个 USB 3.1）、≥1个 VGA、≥1个 HDMI、≥1个串口、≥1个 SD 读卡器；USB 抗菌键盘 + USB 抗菌鼠标；板载≥1个 PCI-E x16、≥1个 PCI-E x1、≥1个 PCI、≥2个 M.2 接口（原生接口，非扩展实现或占用 PCI 槽实现）电源：≥180W；显示器：与主机同一系列产品，尺寸≥20 寸，内嵌显示器寿命增延技术；预装正版 Windows 10 以上版本系统；不带光驱；机箱容积<16L、MTBF ≥100 万小时、内置支持多音频流媒体播放的音箱；具备故障判断功能（由 LED 及内部蜂鸣器组成提示，如处理器过热防护或电源供应故障等，需提供不少于七组故障的代码组合表）；所有配置必须在生产时预装出厂，提供三年上门整机免费保修。即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货，结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。	43 套	4462	189931	合同签订
	2	便携式计算机	戴尔 Latitude 5590 230069	处理器：Intel i7-8550U（1.8GHz/8MB/四核）；内存：≥8G DDR4 2400，≥两个内存插槽；硬盘：≥256G SSD；显卡：≥2G 独显；屏幕：≥15.6 寸 LED 背光高清防眩光屏；原生接口：≥4个 USB 3.0，≥1个 VGA，≥1个 HDMI，≥1个多媒体读卡器，≥1个耳机/麦克风组合插孔；高清 720P 摄像头；预装正版 Windows 10 以上版本系统。所有配置必须在生产时预装出厂，提供一年上门整机免费保修。即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货。结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。	3 台	6790	20166	合同签订
	3	扫描仪	佳能 P-215II	最大幅面：A4；扫描方式：CIS x 2；光学分辨率：600x600dpi；扫描范围：最大 216x356mm，最小 13.2x13.2mm；扫描介质：文件；扫描速度：30ppm/60ipm；接口类型：USB2.0 高速；色彩位数：彩色：输入 48 位，输出 24 位；灰阶：输入 16 位，输出 8 位；黑白：1 位；自动进纸器：50	4 台	2910	11520	合同签订

			张 (A4/Letter, 定量 70g/m ² 或 18lb), 名片 20 张; 介质尺寸: 最大 220x356mm, 最小 50.8x50.8mm; 介质重量: 50-105g/m ² , 纸张厚度: 最大 5mm (或 0.2"), 硬卡厚度: 最大 1.2mm; 双面扫描: 自动, 不支持网络扫描; 支持输出格式: JPG、BMP、TIFF、多页 TIFF、PDF、可搜索式 PDF, PNG 等; 售后: 原厂, 一年免费保修, 即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货; 结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。				
4	针式打印机	富士通 DPK910P	中文名称: 高性能 24 针税控票据打印机; 纸张处理能力: 支持 A3 幅面; 打印方式: 串行点阵机打式单、双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印; 中文打印速度 (汉字/秒): 超高速 260, 高速 173 高密 130; 英文打印速度 (字/秒): 超高速 600, 高速 450, 高密 300; 仿真能力 ESC/P、LQ、OKI 仿真; 打印头 针数: 24 针寿命: 4 亿次/针; 针距 1/180" 针直径: 0.2mm; 拷贝能力: 正本+6 份 (7 层高清晰打印); 缓冲容量 8M; 字符集: 英文: 标准字符组、IBM 字符组、OCR-A、OCR-B 字符组汉字 (24 点) 21887 个半角 ASCLL 字符 96 个国际字符组 15 组用户造字中文 94 英文 94; 送纸方式: 摩擦送纸及推/拉链式纸送纸送纸速度: 8 英寸/秒; 操作环境: 温度: 0-45 摄氏度湿度: 10-90% (非结霜状态); 打印厚度: 最大支持打印厚度 ≥ 1.0mm; 打印色带: 大色带盒 (黑色); 寿命: 1000 万字符以上; MTBF ≥ 30000 小时; 噪音: < 56dB (ISO7779 模式); 接口: USB2.0 接口, 可选并口、网络接口、WIFI、蓝牙、串口; 纸张检测装置: 高精密度反射式纸张检测装置; 电源: AC220V ± 15% 50/60HZ; 保修: 原装出产, 三年保修 (含打印头); 即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货, 三年内厂方免费上门服务, 中标后出具原厂售后服务承诺函, 打印断针补偿技术、打印针自动轮换技术、防废票技术; 其他功能: 采用光栅定位技术, 精确打印二维码, 超宽压缩、黑标自动定位, 赠送打印智能助手软件; 智能选件: 黑标传感器; 纸偏斜检测传感器; 纸边界自动定位传感器; 任意位置进纸功能。结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。	1 台	2910	2880	合同签订
5	针式打印机	爱普生 LQ-2680K	中文名称: 高性能 24 针税控票据打印机; 纸张处理能力: 支持 A3 幅面; 打印方式: 串行点阵机打式单、双向逻辑选距、可编程选择单、双向	2 台	2910	5760	合同签订

			打印、图形双向打印；中文打印速度（汉字/秒）：超高速 260，高速 173 高密 130；英文打印速度（字/秒）：超高速 600，高速 450，高密 300；仿真能力 ESC/P、LQ、OKI 仿真；打印头 针数：24 针寿命：5 亿次/针；针距 1/180'' 针直径：0.2mm；拷贝能力：正本+6 份（7 层高清晰打印）；缓冲容量 8M；字符集：英文：标准字符组、IBM 字符组、OCR-A、OCR-B 字符组汉字（24 点）21887 个半角 ASCLL 字符 96 个国际字符组 15 组用户造字中文 94 英文 94；送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式纸送纸送纸速度：8 英寸/秒；操作环境：温度：0-45 摄氏度湿度：10-90%（非结霜状态）；打印厚度：最大支持打印厚度 $\geq 1.2\text{mm}$；打印色带：大色带盒（黑色）；寿命：1000 万字符以上；MTBF $\geq 30,000$ 小时；噪音：$<56\text{dB}$（ISO7779 模式）；接口：USB2.0 接口，可选并口、网络接口、WIFI、蓝牙、串口；纸张检测装置：高精密度反射式纸张检测装置；电源：AC220V $\pm 15\%$ 50/60HZ；保修：原装出产，三年免费保修（含打印头）；即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货，三年内厂方免费上门服务，中标后出具原厂售后服务承诺函，打印断针补偿技术、打印针自动轮换技术、防废票技术其他功能：采用光栅定位技术，精确打印二维码，超宽压缩、黑标自动定位，赠送打印智能助手软件；智能选件：黑标传感器；纸偏斜检测传感器；纸边界自动定位传感器；任意位置进纸功能；结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。				
6	激光打印机	联想 LJ4000DN	A4，自动双面打印，速度 40ppm（A4）60ppm（A5），分辨率 1200*1200dpi，首页输出 $<7.2\text{s}$，内存 128MB，打印语言 PCL6\BR-Sript 3，250 页纸盒+50 页多功能纸盒（最大选配扩充 1040 页），USB2.0，液晶显示，具有 N 合一、海报、水印打印功能，可适用普通纸、铜版纸、标签、信封；30000 页高寿命硒鼓，售后：原装出产，一年免费保修，即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货。结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。	32 台	1746	55296	合同签订
总价：贰拾捌万伍仟伍佰伍拾叁元整（大写） ￥：285553 元（小写）							

竞价代表签字：郑文敏

职务：总经理

日期：2018 年 12 月 12 日

附件 C

竞价货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章): 福清市新力量网络工程有限公司

合同包/ 品目号	1	货物 名称	台式计算机	型号 规格	戴尔 ChengMing 3980 Tower 231310 台式机	数量	43 台
台式计算机: 处理器 $\geq$ Intel i3-8100, 芯片组 $\geq$ 370 ; 内存 $\geq$ 8G DDR4 2400; 硬盘 $\geq$ 1 TB 7200 RPM SATA 硬盘; 显卡: 集成显卡; 接口 $\geq$ 1 个支持 CTIA 耳麦的通用音频插孔、 $\geq$ 8 个 USB (至少 4 个 USB 3.1)、 $\geq$ 1 个 VGA、 $\geq$ 1 个 HDMI、 $\geq$ 1 个串口, $\geq$ 1 个 SD 读卡器; USB 抗菌键盘 + USB 抗菌鼠标; 板载 $\geq$ 1 个 PCI-E x16、 $\geq$ 1 个 PCI-E x1、 $\geq$ 1 个 PCI、 $\geq$ 2 个 M.2 接口 (原生接口, 非扩展实现或占用 PCI 槽实现) 电源: $\geq$ 180W; 显示器: 与主机同一系列产品, 尺寸 $\geq$ 20 寸, 内嵌显示器寿命增延技术; 预装正版 Windows 10 以上版本系统; 不带光驱; 机箱容积 $<$ 16L、MTBF $\geq$ 100 万小时、内置支持多音频流媒体播放的音箱; 具备故障判断功能 (由 LED 及内部蜂鸣器组成提示, 如处理器过热防护或电源供应故障等, 需提供不少于七组故障的代码组合表); 所有配置必须在生产时预装出厂, 提供三年上门整机免费保修。即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货, 结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。							
合同包/ 品目号	2	货物 名称	便捷式计算机	型号 规格	戴尔 Latitude 5590 230069	数量	3 台
处理器: Intel i7-8550U (1.8GHz/8MB/四核); 内存: $\geq$ 8G DDR4 2400, $\geq$ 两个内存插槽; 硬盘: $\geq$ 256G SSD; 显卡: $\geq$ 2G 独显; 屏幕: $\geq$ 15.6 寸 LED 背光高清防眩光屏; 原生接口: $\geq$ 4 个 USB 3.0, $\geq$ 1 个 VGA, $\geq$ 1 个 HDMI, $\geq$ 1 个多媒体读卡器, $\geq$ 1 个耳机/麦克风组合插孔; 高清 720P 摄像头; 预装正版 Windows 10 以上版本系统. 所有配置必须在生产时预装出厂, 提供一年上门整机免费保修。即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货。结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。							
合同包/ 品目号	3	货物 名称	扫描仪	型号 规格	佳能 P-215II	数量	4 台
最大幅面: A4; 扫描方式: CIS x 2; 光学分辨率: 600x600dpi; 扫描范围: 最大 216x356mm, 最小 13.2x13.2mm; 扫描介质: 文件; 扫描速度: 30ppm/60ipm; 接口类型: USB2.0 高速; 色彩位数: 彩色: 输入 48 位, 输出 24 位; 灰阶: 输入 16 位, 输出 8 位; 黑白: 1 位; 自动进纸器: 50 张 (A4/Letter, 定量 70g/m ² 或 18lb), 名片 20 张; 介质尺寸: 最大 220x356mm, 最小 50.8x50.8mm; 介质重量: 50-105g/m ² , 纸张厚度: 最大 5mm (或 0.2"), 硬卡厚度: 最大 1.2mm; 双面扫描: 自动, 不支持网络扫描; 支持输出格式: JPG、BMP、TIFF、多页 TIFF、PDF、可搜索式 PDF、PNG 等; 售后: 原厂, 一年免费保修, 即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货; 结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。							
合同包/ 品目号	4	货物 名称	针式打印	型号 规格	富士通 DPK910P	数量	1 台

			机				
中文名称：高性能 24 针税控票据打印机；纸张处理能力：支持 A3 幅面；打印方式：串行点阵机打式单、双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印；中文打印速度（汉字/秒）：超高速 260，高速 173 高密 130；英文打印速度（字/秒）：超高速 600，高速 450，高密 300；仿真能力 ESC/P、LQ、OKI 仿真；打印头 针数：24 针寿命：4 亿次/针；针距 1/180'' 针直径：0.2mm；拷贝能力：正本+6 份（7 层高清晰打印）；缓冲容量 8M；字符集：英文：标准字符组、IBM 字符组、OCR-A、OCR-B 字符组汉字（24 点）21887 个半角 ASCLL 字符 96 个国际字符组 15 组用户造字中文 94 英文 94；送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式纸送纸送纸速度：8 英寸/秒；操作环境：温度：0-45 摄氏度湿度：10-90%（非结霜状态）；打印厚度：最大支持打印厚度$\geq 1.0\text{mm}$；打印色带：大色带盒（黑色）；寿命：1000 万字符以上；MTBF≥ 30000 小时；噪音：$< 56\text{dB}$（ISO7779 模式）；接口：USB2.0 接口，可选并口、网络接口、WIFI、蓝牙、串口；纸张检测装置：高精密度反射式纸张检测装置；电源：AC220V$\pm 15\%$50/60HZ；保修：原装出产，三年保修（含打印头）；即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货，三年内厂方免费上门服务，中标后出具原厂售后服务承诺函，打印断针补偿技术、打印针自动轮换技术、防废票技术；其他功能：采用光栅定位技术，精确打印二维码，超宽压缩、黑标自动定位，赠送打印智能助手软件；智能选件：黑标传感器；纸偏斜检测传感器；纸边界自动定位传感器；任意位置进纸功能。结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。							
合同包/ 品目号	5	货物 名称	针式打印 机	型号 规格	爱普生 LQ-2680K	数量	2 台
中文名称：高性能 24 针税控票据打印机；纸张处理能力：支持 A3 幅面；打印方式：串行点阵机打式单、双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印；中文打印速度（汉字/秒）：超高速 260，高速 173 高密 130；英文打印速度（字/秒）：超高速 600，高速 450，高密 300；仿真能力 ESC/P、LQ、OKI 仿真；打印头 针数：24 针寿命：5 亿次/针；针距 1/180'' 针直径：0.2mm；拷贝能力：正本+6 份（7 层高清晰打印）；缓冲容量 8M；字符集：英文：标准字符组、IBM 字符组、OCR-A、OCR-B 字符组汉字（24 点）21887 个半角 ASCLL 字符 96 个国际字符组 15 组用户造字中文 94 英文 94；送纸方式：摩擦送纸及推/拉链式纸送纸送纸速度：8 英寸/秒；操作环境：温度：0-45 摄氏度湿度：10-90%（非结霜状态）；打印厚度：最大支持打印厚度$\geq 1.2\text{mm}$；打印色带：大色带盒（黑色）；寿命：1000 万字符以上；MTBF$\geq 30,000$ 小时；噪音：$< 56\text{dB}$（ISO7779 模式）；接口：USB2.0 接口，可选并口、网络接口、WIFI、蓝牙、串口；纸张检测装置：高精密度反射式纸张检测装置；电源：AC220V$\pm 15\%$50/60HZ；保修：原装出产，三年免费保修（含打印头）；即时上门响应时间，4 小时到达现场维修，若不符合以上参数，用户有权退货，三年内厂方免费上门服务，中标后出具原厂售后服务承诺函，打印断针补偿技术、打印针自动轮换技术、防废票技术其他功能：采用光栅定位技术，精确打印二维码，超宽压缩、黑标自动定位，赠送打印智能助手软件；智能选件：黑标传感器；纸偏斜检测传感器；纸边界自动定位传感器；任意位置进纸功能；结果公告后 5 日内签订合同，20 日内供货。							
合同包/ 品目号	6	货物 名称	激光打印 机	型号 规格	联想 LJ4000DN	数量	32 台

A4, 自动双面打印, 速度 40ppm (A4) 60ppm (A5), 分辨率 1200*1200dpi, 首页输出<7.2s, 内存 128MB, 打印语言 PCL6\BR-Sript 3, 250 页纸盒+50 页多功能纸盒(最大选配扩充 1040 页), USB2.0, 液晶显示, 具有 N 合一、海报、水印打印功能, 可适用普通纸、铜版纸、标签、信封; 30000 页高寿命硒鼓, 售后: 原装出产, 一年免费保修, 即时上门响应时间, 4 小时到达现场维修, 若不符合以上参数, 用户有权退货。结果公告后 5 日内签订合同, 20 日内供货。

竞价代表签字: 郑文敏

日期: 2018 年 12 月 12 日

附件 D

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

(内容自拟)

我公司按招标文件的要求提供合格的产品, 承诺自验收合格后台式计算机免费保修 36 个月, 其余产品根据招标要求实行; 免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内, 须按合同条款提供免费服务, 非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标供应商负责包修、包换。

我公司在免费保修期内须提供免费上门维修服务, 设备运行发生故障时中标供应商在接到采购人故障通知后, 在 24 小时内到达现场, 免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机, 对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

免费保修期满前 1 个月内我公司负责对设备进行一次免费全面检查, 如发现潜在问题, 应负责排除, 保证设备正常运行。

免费保修期结束后, 我公司在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理, 可合理收取维修成本费。

竞价方名称: 福清市新力量网络工程有限公司

竞价方代表签字: 郑文敏